

RESIDUO PELIGROSO**BROMURO DE ETIDIO: MATERIAL CONTAMINADO**

Muy tóxico



Irritante

Producto/s: Material contaminado con Bromuro de Etidio
 Código Residuo: **Q 5 // D 15 // L 40 // S 40 // C 43 // H 6 // A 871(4) // B 0019**
 C.E.R. **150202**

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Fecha inicio envasado | Fecha final envasado | Riesgos específic. (R): 22-26-36/37/38-40 Consejos prudencia (S): 26-28-36/37-45 |
|-----------------------|----------------------|---|

UNIVERSIDAD DE LEÓN- Campus de Ponferrada

Centro:
 Departamento / Servicio:
 Área:
 Responsable:

Laboratorio:
 Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**BROMURO DE ETIDIO: MATERIAL CONTAMINADO**

Muy tóxico



Irritante

Producto/s: Material contaminado con Bromuro de Etidio
 Código Residuo: **Q 5 // D 15 // L 40 // S 40 // C 43 // H 6 // A 871(4) // B 0019**
 C.E.R. **150202**

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Fecha inicio envasado | Fecha final envasado | Riesgos específic. (R): 22-26-36/37/38-40 Consejos prudencia (S): 26-28-36/37-45 |
|-----------------------|----------------------|---|

UNIVERSIDAD DE LEÓN- Campus de Ponferrada

Centro:
 Departamento / Servicio:
 Área:
 Responsable:

Laboratorio:
 Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**BROMURO DE ETIDIO: MATERIAL CONTAMINADO**

Muy tóxico



Irritante

Producto/s: Material contaminado con Bromuro de Etidio
 Código Residuo: **Q 5 // D 15 // L 40 // S 40 // C 43 // H 6 // A 871(4) // B 0019**
 C.E.R. **150202**

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Fecha inicio envasado | Fecha final envasado | Riesgos específic. (R): 22-26-36/37/38-40 Consejos prudencia (S): 26-28-36/37-45 |
|-----------------------|----------------------|---|

UNIVERSIDAD DE LEÓN- Campus de Ponferrada

Centro:
 Departamento / Servicio:
 Área:
 Responsable:

Laboratorio:
 Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**BROMURO DE ETIDIO: MATERIAL CONTAMINADO**

Muy tóxico



Irritante

Producto/s: Material contaminado con Bromuro de Etidio
 Código Residuo: **Q 5 // D 15 // L 40 // S 40 // C 43 // H 6 // A 871(4) // B 0019**
 C.E.R. **150202**

| | | |
|-----------------------|----------------------|---|
| Fecha inicio envasado | Fecha final envasado | Riesgos específic. (R): 22-26-36/37/38-40 Consejos prudencia (S): 26-28-36/37-45 |
|-----------------------|----------------------|---|

UNIVERSIDAD DE LEÓN- Campus de Ponferrada

Centro:
 Departamento / Servicio:
 Área:
 Responsable:

Laboratorio:
 Telf./Ext.: