

RESIDUO PELIGROSO**VIDRIO CONTAMINADO****Nocivo**Producto/s: **Vidrio contaminado con residuos peligrosos**Código Residuo: **Q 16 // D 15 // S 36 // C 41 // H 6 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **150110**

Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R):	21
		Consejos prudencia (S):	37

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**VIDRIO CONTAMINADO****Nocivo**Producto/s: **Vidrio contaminado con residuos peligrosos**Código Residuo: **Q 16 // D 15 // S 36 // C 41 // H 6 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **150110**

Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R):	21
		Consejos prudencia (S):	37

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**VIDRIO CONTAMINADO****Nocivo**Producto/s: **Vidrio contaminado con residuos peligrosos**Código Residuo: **Q 16 // D 15 // S 36 // C 41 // H 6 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **150110**

Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R):	21
		Consejos prudencia (S):	37

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.:

RESIDUO PELIGROSO**VIDRIO CONTAMINADO****Nocivo**Producto/s: **Vidrio contaminado con residuos peligrosos**Código Residuo: **Q 16 // D 15 // S 36 // C 41 // H 6 // A 871(4) // B 0019**C.E.R. **150110**

Fecha inicio envasado	Fecha final envasado	Riesgos específicos (R):	21
		Consejos prudencia (S):	37

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Centro:

Departamento / Servicio:

Área:

Responsable:

Laboratorio:

Telf./Ext.: